

The background of the page is white with a pattern of semi-transparent, 3D-style squares of various sizes and orientations, creating a sense of depth and movement.

HET LITHOFIN ASSORTIMENT

# Reinigen. Beschermen. Onderhouden.

Producten voor keramische tegels, terracotta,  
natuur- en betonsteen en andere oppervlakken



Ontwikkeling



Productie



Afvulling



Logistiek

## FAMILIEBEDRIJF.

Een gewaardeerd merk met traditie.

### Oprichting van het bedrijf.

In het landelijke Esslingen begon Glaubrecht Stingel in 1953 met de productie van een moderne reiniger: ST57 KUKÜ. De vraag naar dit nieuwe product steeg in Duitsland razendsnel en daarmee werd de eerste steen voor het familiebedrijf gelegd. Door gebrek aan ruimte volgde al snel de verhuizing naar het huidige bedrijventerrein in Wendlingen. Daar begon de ontwikkeling van een uitgebreid productassortiment, waarvan de klanten nog steeds onder de indruk zijn.

### Sterk merk.

Nadat Heinz-Peter Stingel zijn chemiestudie had voltooid nam hij het bedrijf in 1974 over van zijn ouders. Hij scherpte de productprofielen aan en richtte zijn focus vooral op keramiek, natuursteen en kunststeen. Vanaf 1979 bracht hij de producten onder één merknaam op de markt. Deze naam is opgebouwd uit het Griekse woord lithos (= steen) en het Engelse woord finish (= afwerking): LITHOFIN.

### Verdere ontwikkeling.

In 2003 trad zijn zoon Garvin Stingel toe tot de directie en zette de al in 1978 gestarte internationalisering voor. Het merk LITHOFIN, dat met name wordt gekenmerkt door de kwaliteit en service, is inmiddels in meer dan 25 landen wereldwijd actief. Met meer dan 60 medewerkers op het gebied van ontwikkeling, productie, verkoop en administratie behoort LITHOFIN tot de toonaangevende aanbieders van speciale producten voor het onderhoud van steen.

■ The Professional Solution

## VANDAAG HANDELEN. AAN MORGEN DENKEN.

Met verantwoordelijkheid voor de toekomst.



Als chemisch bedrijf zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheden ten opzichte van onze medewerkers, onze klanten en het milieu. Daarom werken wij sinds 1996 volgens een kwaliteits- en milieumanagementsysteem, dat regelmatig gecontroleerd wordt. Gecontroleerde processen zorgen daarbij voor kwaliteit en veiligheid.

### Partnerschap.

Wij onderhouden een uitstekende samenwerking met handel en ambacht, evenals met onze klanten en partners. De basis voor een geslaagde samenwerking is naar onze mening gebaseerd op wederzijds respect, eerlijkheid en vertrouwen. Als werkgever staan wij garant voor onze medewerkers en onze locatie. In Wendlingen zijn de afdelingen Ontwikkeling, Productie en Magazijn in één gebouw ondergebracht.

### Kwaliteit.

Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit, zowel bij het product als de service. Door permanente laboratorium- en praktijktests garanderen wij een productkwaliteit die op het gebied van werkzaamheid en gebruik aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet of deze zelfs overtreft. Ons team, dat al jarenlang bij ons in dienst is en uit gemotiveerde medewerkers bestaat, creëert daarvoor de noodzakelijke voorwaarden.

### Veiligheid.

Wij kiezen voor al onze producten voor de milieuvriendelijkste grondstoffen en registreren deze bij de milieuthoriteiten. De vaten worden van milieuvriendelijk en recyclebaar polyethyleen (PE) resp. blik gemaakt. De concentraten bieden de mogelijkheid tot een milieubewuste dosering. De arbeidsveiligheid en de bescherming van de gezondheid liggen ons bijzonder na aan het hart. Daarom investeren wij voortdurend in moderne installaties en in opleidingen en vervolgcursussen voor onze medewerkers.

## BEPROEFDE PRODUCTEN.

Steenonderhoudsysteem  
Reinigen. Beschermen. Onderhouden.

Het product assortiment voor onze professionele verwerkers en waardevolle eindgebruikers is bijzonder uitgebreid. Producten voor het reinigen, beschermen en onderhouden vormen een op zichzelf staand, uitgebreid steenverzorgingssysteem. De productlijnen houden rekening met de materiaalspecifieke eigenschappen van keramiek, grès, terracotta en cotto, natuursteen en betonsteen.

Het doel: Waardebehoud, ook op de lange termijn.

### LITHOFIN steenonderhoudsysteem.



#### REINIGEN

Producten voor de eind- resp. basisreiniging.

#### BESCHERMEN

Producten voor het impregneren, versterken van kleuren en het verdichten.

#### ONDERHOUD

Producten voor een regelmatige onderhoudsreiniging en verzorging.

## BEPROEFDE SERVICE.

Onze servicebeloftes aan u.

Wij houden ons uitsluitend bezig met het reinigen, beschermen en onderhouden van keramiek, natuursteen en kunststeen. U profiteert van onze beproefde producten en onze kennis. Zo garanderen wij een uitstekend technisch advies via de servicetelefoon of ter plaatse, door praktijkgerichte opleiding en door uitgebreid informatiemateriaal.

### Van ons voor u.

- Onze deskundige adviseurs helpen u van alle vragen over de juiste toepassing tot verkoopondersteuning.
- In de applicatietechniek en het laboratorium worden voortdurend nieuwe materialen en oppervlakken onderzocht en gepaste verwerkingsadviezen opgesteld.
- Gedetailleerde en ondergrondspecifieke onderhoudsadviezen vergemakkelijken de support en de verkoop.
- door producttraining wordt de behandelingen van oppervlakken in de praktijk doorgegeven.
- LITHOFIN-producten zijn enkel bij de vakhandel voor bouwmaterialen, tegels en natuursteen verkrijgbaar en worden door toonaangevende tegelfabrikanten en fabrikanten van natuursteen aanbevolen.

Alle vragen over producten en hun toepassingen worden door onze deskundige adviseurs en de medewerkers aan de servicetelefoon persoonlijk beantwoord. Alle informatie vindt u ook op: [www.lithofin.be](http://www.lithofin.be) of [www.lithofin.nl](http://www.lithofin.nl).

Als het snel moet gaan:



### Technisch advies:

België: +32 (0)3 366 39 09 [www.lithofin.be](http://www.lithofin.be)  
Nederland: +31 (0)800 022 7245 [www.lithofin.nl](http://www.lithofin.nl)

## VERKOOPONDERSTEUNING.

Omzet verhogen.

De werking en de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de LITHOFIN-producten overtuigen zowel professionele verwerkers als de eindgebruikers. De uitstekende reputatie en de herkenningwaarde zorgen voor een doelgerichte vraag.

### Productpresentatie.

Voor het LITHOFIN-assortiment kunt u beschikken over moderne verkoopdisplays in drie verschillende maten. Een aantrekkelijk bord aan de bovenkant, een overzichtelijke tabel met de toepassingen en een houder met informatie voor uw klanten zijn bij de levering inbegrepen.

- ▶ **Verkoopstaander mini** (48x56x152 cm) voor ca. 80 flessen
- ▶ **Verkoopstaander midi** (48x56x206 cm) voor ca. 110 flessen
- ▶ **Verkoopstaander maxi** (48x65x206 cm) voor ca. 200 flessen



Op de eindverbruiker afgestemde gebruiksinformatie en onderhoudshandleidingen voor alle keramische en natuursteenvloeren bieden uitgebreide informatie aan onze klanten. Alle verpakkingen zijn voorzien van uitgebreide gebruiksaanwijzingen.

## PRODUCTLIJNEN.

Overzicht door kleur.

De toepassingsgebieden van de onderhoudsproducten voor steen uit het productassortiment van LITHOFIN zijn zeer talrijk. Ze reiken van de behandeling van natuursteen, betonsteen en kwartscomposiet evenals grès en cotto tot aan praktische producten voor de huishouding. Het assortiment wordt afgerond met speciale producten die zijn voorbehouden aan professionele verwerkers.

De productlijnen onderscheiden zich door middel van kleur, hetgeen het overzicht vergemakkelijkt. De kleuren staan op alle productetiketten en komen ook in alle documenten terug. Het ontwerp van alle verpakkingen is uniform. De productvoordelen worden telkens zowel tekstueel als door middel van afbeeldingen weergegeven. Zo vindt u onmiddellijk het juiste product.

<b>UNI</b>	voor keramiek en natuursteen	Pagina 9
<b>KF</b>	speciaal voor keramiek en grès	Pagina 12
<b>COTTO</b>	speciaal voor cotto en terracotta	Pagina 14
<b>MN</b>	speciaal voor natuur- en kunststeen	Pagina 15
<b>P&amp;L</b>	speciaal voor parket en laminaat	Pagina 19
<b>HOME</b>	voor de eindgebruiker	Pagina 20
<b>PROFI</b>	voor de professionele verwerker	Pagina 21

### Verpakkingseenheden (VE):

- Fles van **250 ml** met kindveilige sluiting (20 st. in een doos)
- Fles van **500 ml** met kindveilige sluiting (10 st. in een doos)
- Fles van **1 liter** met kindveilige sluiting (10 st. in een doos)
- Jerrycan van **5 liter** (2 stuks in een doos)
- Jerrycan van **10 liter** (los)

## Universeel te gebruiken voor keramiek en natuursteen.



De UNI-lijn.  
Speciale producten voor keramische tegels, natuur- en betonsteen en andere oppervlakken.



Art. 010

### Lithofin MURO

**De cementsluiverwijderaar voor bouwplaatsen en buitenoppervlakken.**

Verwijdert zelfs sterke cementsluiers, mortelresten, verweringsen, hardnekkige vuilagen, enz. van alle zuurbestendige oppervlakken. Het reinigingsmiddel voor nieuw gelegde en oude vloeren van tegels, natuur- en sierbeton.

**Type product: zuurhoudende reiniger**

- concentraat
- extra sterk
- zeer actief

**Verbruik:** ca. 30 - 50 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 5 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 012

### Lithofin WEXA

**Basis- en allesreiniger.**

Lost vet- en olievuiling, resten van onderhoudsmiddelen, waslagen, roet en veel meer op en verwijdert ze. Het voor vele doeleinden geschikte reinigingsmiddel voor werkplaats, garage, huis, binnenplaats, tuin enz.

**Type product: alkalische reiniger**

- concentraat
- intens effect
- universeel te gebruiken

**Verbruik:** ca. 7 - 15 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 018

### Lithofin LÖSEFIX

**Was- en olie verwijderaar.**

Verwijdert waslagen, deklagen, teer, hardnekkige olie- en vetvlekken, verf- en lijmresten. De verontreinigingen worden opgelost en kunnen daarna met water worden afgenomen.

**Type product: oplosmiddelhoudende reiniger**

- gebruiksklaar
- met dieptewerking
- volledig afwisbaar

**Verbruik:** ca. 5 - 10 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, droog, tot ca. 4 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 187

### Lithofin OIL-EX

**Olievlekkenverwijderaar.**

Verwijdert diep ingedrongen was-, vet- en olie vlekken.

**Type product: oplosmiddelhoudende reiniger**

- gel-achtig
- spaarzaam te doseren
- makkelijke verwerking

**Verbruik:** tot ca. 0,5 m<sup>2</sup>/tube

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 2 jaar

**Verpakking:** 250ml tube



Art. 057

### Lithofin FUGEX

#### Verwijderaar voor voegmortelresten.

Verwijdert resten van één- en tweecomponentige voegmortels. Geschikt voor keramische tegels, natuursteen en ongecoate betontegels.

#### Type product: oplosmiddelhoudende reiniger

- zuurvrij
- gel, eenvoudig te verwerken
- restloos afspoelbaar

**Verbruik:** tot ca. 5 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 2 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 037

### Lithofin Resin-EX

#### Speciale Reinigings-gel.

Verwijdert sluijer van epoxyhars-voegsel en resten van epoxy-bestratingsvoegmortel, alsook harsresten, verzegelingen en coatings, olie- en vetafzettingen, verven (graffiti), kunststofresten en vele andere hardnekkige vervuilingen. Geschikt voor keramiek en alle ruwe natuur- en kunststeen.

#### Type product: oplosmiddel- én zuurhoudende reiniger

- gel-achtig, makkelijke verwerking
- volledig afwasbaar
- met dieptewerking

**Verbruik:** tot ca. 5 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 2 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 094

### Lithofin VLEKSTOP >W<

#### Water- en olie-afstotend.

Voor poreuze keramiek, natuur- en betonsteen. Verhindert verregaand het indringen van olie, vet en water, beschermt tegen vlekken en vergemakkelijkt het onderhoud. Als voorbehandeling; vergemakkelijkt het afwassen van de voegmortels.

#### Type product: impregnering op waterbasis

- onzichtbaar, zonder glans
- met langdurige werking
- geurloos

**Verbruik:** ca. 10 - 20 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 2 jaar

**Verpakking:** 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L



Art. 188

### Lithofin Vlekstop PLUS

#### Impregnering met kleurverdieper.

Versterkt de kleur van poreuze steenoppervlakken, werkt ook olie- en waterwerend en beschermt tegen vlekken.

#### Type product: oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- zonder glans
- werkt langdurig
- het oppervlak blijft 'ademen'

**Verbruik:** ca. 6 - 15 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 038

### Lithofin Rost-EX

#### Roestverwijderaar - zuurvrij.

Verwijdert roestvlekken van alle steen oppervlakken, ook voor marmer en kalksteen.

#### Type product: alkalische reiniger

- plaatselijk op vlekken toe te passen
- snel resultaat
- voor binnen en buiten

**Verbruik:** ca. 10 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, donker, tot ca. 1 jaar

**Verpakking:** 500 ml



Art. 043

### Lithofin Actiefreiniger

#### Speciale reiniger voor tegels en steenoppervlakken buitenshuis.

Een duurzame reiniging van algemene vervuilingen op buitenhuis oppervlakken. Geschikt voor alle tegel- en steenoppervlakken. Op keramische terrassen tot 35m<sup>2</sup> per flacon.

#### Produkttyp: chloorhoudende reiniger

- reinigt intensief
- zelfwerkend
- enkel voor buitenshuis

**Verbruik:** ca. 5m<sup>2</sup>/L op natuursteen, ca. 15m<sup>2</sup> op keramische tegels

**Opslag:** afgesloten, koel, duister, rechtopstaand.

**Aanbevolen:** binnen 6 maand verbruiken.

**Verpakking:** 2,5 L



Art. 095

### Lithofin MULTI-SEAL

#### Coating op waterbasis.

Voor ongeglazuurde klinkers en ruwe natuur- en betonsteen. De zijdeglans-coating frist de kleur op, verfraait het oppervlak en vergemakkelijkt het onderhoud.

#### Type product: coating op waterbasis

- zelfglanzend
- oplosmiddelvrij, geurloos
- eenvoudige verwerking

**Verbruik:** ca. 20 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 3 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 031

### Lithofin GLASTILAN

#### Speciaal Onderhoudsproduct.

Universeel te gebruiken voor alle steen- en tegelvloeren, terracotta en betonsteen. Reinigt en onderhoudt bij het dweilen in één keer. De oppervlakken behouden een mooi en verzorgd uitzicht. Ideaal voor alle ruwe, poreuze en ongeglazuurde oppervlakken.

#### Type product: mildalkalisch onderhouds-product

- concentraat - zeer zuinig
- vormt geen lagen
- loogt niet uit

**Dosering:** ca. 20 ml in een emmer met 10 L water

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 5 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 199

### Lithofin Anti-Slip

#### Set voor een blijvende antislip behandeling.

Voor alle gladde oppervlakken in keramiek en natuursteen. Voor gebruik op balkons, terrassen, trappen, inkomhallen enz.

- blijvend effect
- veilig
- gemakkelijk toe te passen

**Verbruik:** ca. 6 m<sup>2</sup>

**Opslag:** gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar

**Verpakking:** de set bevat een reiniger, antislip-vloeistof, handschoenen en sponsjes



Art. 053

### Lithofin Bescherming >W<

#### Impregneermiddel op waterbasis.

Voor absorberende, poreuze klinkers, onverglaste tegels, natuur- en betonsteen. Verhindert het indringen van water en zorgt tevens voor een schoon oppervlak.

#### Type product: impregnering op waterbasis

- verandert niets aan het uitzicht
- snel en gemakkelijk te verwerken
- het oppervlak blijft 'ademen'

**Verbruik:** ca. 10 - 25 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 2 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



## Speciaal voor keramiek en porcellanato.



De KF-lijn.  
Speciale producten voor keramiek,  
porcellanato en het sanitair.



Art. 110

### Lithofin KF Cementsluiverwijderaar

Voor alle keramische vloeren zoals ruwe en gladde keramische tegels, fijnverglaasde grès en terracotta. Verwijdert moeiteloos cementsluiers, voegselresten, roest, kalk- en andere verharde vuillagen. Speciaal geschikt voor het verwijderen van resten van flexvoegen.

Type product: zuurhoudende reiniger

- concentraat - zeer zuinig
- snelwerkend
- reukloos

Verbruik: ca. 20 - 30 m<sup>2</sup>/L  
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L



Art. 180

### Lithofin KF Intensiefreiniger

Voor periodieke grondige reiniging of voor het regelmatig reinigen van intensief gebruikte oppervlakken. Verwijdert hardnekkige en sterke vervuilingen, olie-achtige of vette verontreinigingen. Uitstekend geschikt voor alle keramische tegels.

Type product: sterk alkalische reiniger

- concentraat - zeer zuinig
- extra sterk
- zeer actief

Verbruik: 10 - 15 m<sup>2</sup>/L, tot 100 m<sup>2</sup> bij verdund gebruik als dweilverzorging  
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L



Art. 183

### Lithofin KF Impregnering

Impregneermiddel op waterbasis met hoog indringvermogen, speciaal voor de eerste behandeling van nieuwe, ongeëmailleerde keramiekoppervlakken. De water- en olie-werende werking beschermt verregaand tegen vlekken, gaat vervuiling tegen en vergemakkelijkt het onderhoud.

Type product: impregnering op waterbasis

- ideaal voor gepolijste fijnverglaasde keramiek
- gebruiksklaar
- geurloos

Verbruik: tot maximaal 40 m<sup>2</sup>/L  
Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 3 jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L



Art. 182

### Lithofin KF Onderhoudsreiniger

Voor de dagelijkse dweilbeurt van normaal belaste vloeren. Reinigt en onderhoudt in één keer zonder strepen en zorgt steeds voor een verzorgde aanblik van de tegelvloer.

Type product: mildalkalisch onderhouds-product

- ideaal voor glanzende oppervlakken
- concentraat - zeer zuinig
- wasvrij, vormt geen lagen

Dosering: ca. 20 ml in een emmer met 10 L water  
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L



Art. 113

### Lithofin KF Siliconenverwijderaar

Lost siliconen op en ondersteunt de reiniging van siliconevlekken en het verwijderen van oude siliconenvoegen. Geschikt voor gebruik op alle oplosmiddel- en zuurbestendige keramiek, sanitair-email, glas en veel meer.

Type product: zuur- en oplosmiddel-houdende reiniger

- snelwerkend
- de textuur laat ook langere inwerktijden toe
- restloos afwasbaar

Opslag: gesloten, koel, tot ca. 2 jaar  
Verpakking: 500 ml



Art. 111

### Lithofin KF Sanitairreiniger

Voor het regelmatige onderhoud van natte ruimtes, voor glans en hygiënische reinheid. Verwijdert kalkaanslag en ketelsteen, roest, vetaanslag en zeepresten. Reinigt chroom, keramiek, roestvrij staal enz. Niet voor zuur-gevoelige oppervlakken.

Type product: zuurhoudende reiniger

- concentraat - zeer zuinig
- zelfwerkend
- aangename geur

Verbruik: tot 100 m<sup>2</sup>/L  
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 5 jaar  
Verpakking: 1 L, 5 L



Art. 115

### Lithofin KF Voegenreiniger

Brengt de originele kleur van de voegen tussen tegels op wanden en vloeren terug. Verwijdert vette olie- en vuilafzettingen van voegen in keukens en badkamers en maakt deze hygiënisch schoon en fris.

Type product: alkalische reiniger

- zeer zuinig
- sterk vuiloplossend
- intensieve werking

Verbruik: ca. 10 m<sup>2</sup>/L  
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar  
Verpakking: 500 ml



Art. 116

### Lithofin KF Voegenbescherming

Voor voegen in keramische vloeren. Beschermst tegen vetaanslag en vlekken in de keukens en badkamer en verlicht de onderhoudsreiniging.

Type product: impregnering op waterbasis

- gebruiksklaar
- onzichtbaar
- met langdurige werking

Verbruik: ca. 10 m<sup>2</sup>/L  
Opslag: gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 2 jaar  
Verpakking: 500 ml



Art. 306

### Lithofin KF Badreiniger - de zuurvrije speciaalreiniger

Voor het snel reinigen van alle keramische, natuursteen- en kunststeen oppervlakken in douches en badkamers. Reinigt krachtig en voorzichtig, zonder de cementgebonden voegen aan te tasten.

Type product: mildalkalisch onderhouds-product

- ook voor marmer en kalksteen geschikt - onzichtbaar
- gebruiksklaar: opspuiten, laten inwerken en afspoelen gebruiksklaar

Verbruik: tot ca. 25 m<sup>2</sup>/L  
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 3 jaar  
Verpakking: 500 ml



Art. 309

### Lithofin KF Badfris - voor Douche, Bad & Kraanwerk

Voor het eenvoudig en snel reinigen van douchecabines van glas of kunststof, douchegordijnen, tegels en armaturen. Maakt oppervlakken hygiënisch schoon.

Type product: zuurhoudende reiniger

- verwijdert moeiteloos kalk- en vuilafzettingen
- gebruiksklaar: opspuiten, laten inwerken en afspoelen, gebruiksklaar

Gebruiksklaar: Verbruik: ca. 50 m<sup>2</sup>/L  
Opslag: gesloten, koel, tot ca. 4 jaar  
Verpakking: 500 ml  
On hold - derzeit noch nicht

## Speciaal voor cotto en terracotta.



De Cotto-lijn.  
Speciale producten voor cotto en terracotta.

**Advies :**  
voor het verwijderen van cementsluiser en uitbloeiingen adviseren we het gebruik van Lithofin KF Cementsluiserverwijderaar (binnenshuis) of Lithofin MURO (buitenshuis).



Art. 140

### Lithofin Cotto Pre-Wax

Stap 1 van de methode MODERN: Voorimpregnering voor betere bescherming tegen olie- en vetvlekken. Wordt vlak voor de eindbehandeling met Lithofin Cotto Wax-Finish opgebracht.

**Type product:** impregnering op waterbasis

- gemakkelijk te verwerken
- gebruiksklaar
- sneldrogend

**Verbruik:** tot 10 m<sup>2</sup>/L  
**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 2 jaar  
**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 139

### Lithofin Cotto Wax-Finish

Stap 2 in de methode MODERN: Voor de eindbehandeling van de met Lithofin Cotto Pre-Wax geïmpregneerde oppervlakken. Ook voor de nabehandeling van vooraf beschermde tegels. Geeft een natuurlijk licht, neutraal uiterlijk.

**Type product:** coating op waterbasis

- gemakkelijk te verwerken
- zelfglanzend
- duurzame coating

**Verbruik:** tot 10 m<sup>2</sup>/L  
**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 3 jaar  
**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 137

### Lithofin Cotto Brillant

Glansmilk voor het periodiek oprispen van glans en waslaag. Bevordert de patinavorming bij klassiek behandelde vloeren. Wordt onverdund of in het dweilwater verwerkt.

**Type product:** beschermings- en onderhoudsproduct op waterbasis

- concentraat - zeer zuinig
- washoudend
- kan gepolijst worden

**Verbruik:** ca. 20 m<sup>2</sup>/L, tot 200 m<sup>2</sup> bij verdund gebruik  
**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 2 jaar  
**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 138

### Lithofin Cotto Easy-Clean

Voor het reinigen en verzorgen in één keer. De regelmatige toepassing ondersteunt de patinavorming en maakt de vloeren steeds mooier.

**Type product:** mildalkalisch onderhoudsproduct

- concentraat - zeer zuinig
- wasvrij
- vormt geen lagen

**Dosering:** ca. 20 ml in een emmer met 10L water  
**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 3 jaar  
**Verpakking:** 1 L, 5 L

## Speciaal voor natuur- en kunststeen.



De MN-lijn.  
Speciale producten voor alle natuursteen, betonsteen en kwartscomposiet.



Art. 160

### Lithofin MN Vuiloplosser

Voor het grondig reinigen van gebruikte vloeren bij ernstige algemene vervuiling, bij vette verontreinigingen, resten van vloerverzorgingsmiddelen, glanslagen enz. Voor het verwijderen van bouwvuil van nieuwe vloeren, in het bijzonder van zowel gepolijst marmer en kalksteen.

**Type product:** alkalische reiniger

- concentraat - zeer zuinig
- zeer actief
- oplosmiddel- en geurvrij

**Verbruik:** ca. 10 - 30 m<sup>2</sup>/L  
**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 3 jaar  
**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 162

### Lithofin MN Cementsluiserverwijderaar

Reinigt graniet, gneiss, kwartsiet en andere natuursteen en fijn tegelwerk. Verwijdert cementsluiers, aangekoekte vuilresten, verwerkingen, roest en roestverkleuringen. Werkt ook roestwerend bij hard ijzerhoudend gesteente.

**Type product:** zuurhoudende reiniger

- concentraat - zeer zuinig
- zeer actief
- preventief tegen roest

**Verbruik:** ca. 30 - 50 m<sup>2</sup>/L  
**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 5 jaar  
**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 163

### Lithofin MN Buitenhuisreiniger

Voor het grondig reinigen van alle steenoppervlakken buitenshuis zoals terrassen, paden, trappen, muren enz. Ontdoet deze zelfwerkend van donkere door planten veroorzaakte en algemene aanslag, door bomen of bloemen veroorzaakte verkleuringen of vochtvlekken.

**Type product:** chloorhoudende reiniger

- werkt snel en intensief
- gemakkelijk te verwerken

**Verbruik:** tot 15 m<sup>2</sup>/L  
**Opslag:** gesloten, koel, donker, tot ca. 6 maanden  
**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 165

### Lithofin MN Bescherming

Impregneermiddel met uitstekende werking op poreuze natuur- en sierbetonsteen. Beschermt tegen vochtopname, intrekken van vocht en vermindert de aanleg tot vervuiling.

**Type product:** oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- gebruiksklaar
- ademend
- onzichtbaar, zonder glans

**Verbruik:** ca. 7 - 15 m<sup>2</sup>/L  
**Opslag:** gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar  
**Verpakking:** 1 L, 5 L





Art. 166

### Lithofin MN Vlekstop

Het speciale impregneermiddel beschermt natuur- en sierbetonsteen optimaal tegen vlekken. Verhindert verregaand het indringen van olie, vet en water en verlicht de verdere onderhoudsverzorging.

**Type product:** oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- Nadat het is opgedroogd is het niet schadelijk voor de gezondheid
- met langdurige werking

**Verbruik:** ca. 7 - 15 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar

**Verpakking:** 250 ml, 500 ml, 1 L, 5 L



Art. 198

### Lithofin MN Vlekstop >ECO<

Voor kalksteen e.a. natuursteen met ruw, geslepen of gepolijst oppervlak. Voor binnen en buiten. Beschermt tegen water en vet, maakt vlekwerend en onderhoudsvriendelijk - zonder glans.

**Type product:** impregnering op waterbasis

- geurvrij
- zonder glans
- voor binnen en buiten

**Verbruik:** ca. 4 - 8 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 3 Jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 169

### Lithofin MN Politoer

Voor het periodiek opruimen en polijsten van steenoppervlakken, geeft glans en bescherming. Verzorgt alle gepolijste oppervlakken en behoudt het mooie uiterlijk ervan.

**Type product:** steenwas met oplosmiddel

- gemakkelijk te polijsten
- alleen geschikt voor binnen
- gebruiksklaar

**Verbruik:** ca. 10 - 20 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 171

### Lithofin MN Polish Crème

Beschermt en verzorgt alle gepolijste steen oppervlakken. Maakt waterafstotend en geeft een uitstekende glans. Ideaal voor keuken, badkamer, tafels en andere kleine oppervlakken. Nadat het is opgedroogd is het niet schadelijk voor de gezondheid.

**Type product:** was op waterbasis

- gemakkelijk te polijsten
- zeer zuinig
- gebruiksklaar

**Verbruik:** ca. 20 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar

**Verpakking:** 125 ml, 500 ml



Art. 167

### Lithofin MN Kleurverdieper

Voor het verbeteren van het uiterlijk van vloeren in ruwe, poreuze natuur- en sierbetonsteen. Brengt de kleuren tot leven en verdiept de structuur, maakt water- en vuilafstotend.

**Type product:** oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- zonder glans
- kan meermaals opnieuw worden opgebracht
- ideaal voor sierbetontegels

**Verbruik:** ca. 7 - 15 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, droog, tot ca. 4 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 168

### Lithofin MN Coating

Voor ruwe en geslepen oppervlakken. Vormt een glanzende beschermlaag, versterkt de kleurstructuur en vergemakkelijkt de verzorging.

**Type product:** coating met oplosmiddel

- gebruiksklaar
- bij voorkeur voor gebruik binnenshuis
- kan onbeperkt opnieuw worden opgebracht

**Verbruik:** ca. 10 - 20 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, droog, tot ca. 5 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 177

### Lithofin MN Leisteenolie

Voor het beschermen en verzorgen van alle gekleurde lei en leisteen. De natuurlijke kleur wordt versterkt, de structuur komt naar voren en het uiterlijk wordt verbeterd. Ideaal voor het opruimen van gebruikte oppervlakken.

**Type product:** wasachtig onderhoudsproduct

- gemakkelijk te verwerken
- zeer zuinig
- kan gepolijst worden

**Verbruik:** ca. 20 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, droog, tot ca. 3 jaar

**Verpakking:** 500 ml, 1 L, 5 L



Art. 172

### Lithofin MN Glans en Schoon

Voor periodiek opruimen van de glans van gepolijste marmer- en andere stenen vloeren. Vormt een fijne oppervlaktelaag en is de ideale extra verzorging voor alle glanzende vloeren. Bovendien uitstekend geschikt voor de eerste behandeling van geslepen, ruwe en andere matte vloeren.

**Type product:** coating en onderhoudsproduct op waterbasis

- concentraat - zeer zuinig
- alleen voor binnen
- washoudend

**Verbruik:** ca. 20 m<sup>2</sup>/L, tot 200 m<sup>2</sup> bij verdund gebruik

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 4 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 194

### Lithofin MN Betoncoating

Voor het behandelen van ruwe betonoppervlakken ter bescherming tegen verontreiniging en vlekvorming. Vormt in het oppervlak een glanzende film die ook het reinigen vergemakkelijkt.

**Type product:** coating op waterbasis

- zowel binnen als buiten toepasbaar
- gebruiksklaar
- zonder oplosmiddelen

**Verbruik:** tot ca. 15 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, vorstvrij, tot ca. 2 jaar

**Verpakking:** 1 L



Art. 170

### Lithofin MN Glansfilm

Glanzende deklaag, die kleur en glans verfrist. Zowel voor de eerste behandeling van nieuwe ruwe oppervlakken, als voor de periodieke verzorging voor dof geworden resp. afgesleten vloeren.

**Type product:** coating op waterbasis

- concentraat - zeer zuinig
- alleen voor binnen
- gemakkelijk te verwerken

**Verbruik:** ca. 20 m<sup>2</sup>/L, tot 200 m<sup>2</sup> bij verdund gebruik

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 3 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 173

### Lithofin MN Wash & Clean

Voor regelmatig gebruik op alle soorten stenen vloeren. Reinigt en verzorgt bij het dweilen. Zowel ruwe geslepen, geslepen als gepolijste oppervlakken worden bij regelmatig gebruik steeds mooier en voller van kleur en structuur.

**Type product:** mildalkalisch onderhoudsproduct

- concentraat - zeer zuinig
- vormt geen lagen
- loogt niet uit

**Dosering:** ca. 20 ml in een emmer met 10L water

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 5 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 189

### Lithofin MN Easy-Clean

Voor werkbladen in natuursteen. Voor het snel en moeiteloos reinigen voor en na het koken. Verwijdert vettig oppervlaktevuil, steunt de werking van de impregnering en verhindert vlekken.

**Type product:** mildalkalisch onderhoudsproduct

- reinigt, beschermt, onderhoudt
- streeploos afwisbaar
- zonder gevaar voor de gezondheid

**Verbruik:** tot 40 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 3 jaar

**Verpakking:** 500 ml



Art. 388

### Lithofin MN Protector voor Blauwe Hardsteen

Voor de eerste behandeling van nieuwe oppervlakken en voor het behoud van de periodieke bescherming. Ideaal voor keukenaanrechtbladen, tafels en in badkamers.

**Type product:** impregnering op waterbasis

- voor regelmatige toepassing
- beschermt tegen olie-, vet- en watervlekken
- werkt preventief

**Verbruik:** ca. 10 - 20 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 3 jaar

**Verpakking:** 500 ml



Art. 389

### Lithofin MN Onderhoudsproduct voor Blauwe Hardsteen

Voor regelmatig onderhoud van alle oppervlakken, reinigt en onderhoudt in één beurt en maakt de steen steeds mooier bij regelmatig gebruik in het dweilwater.

**Type product:** mildalkalisch onderhoudsproduct

- concentraat - zeer zuinig
- vormt geen lagen
- loogt niet uit

**Dosering:** ca. 20 ml in een emmer met 10 L water

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 4 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L

## Speciaal voor parket en laminaat.



De P&L-lijn.

Speciale producten voor parket, houten- en kurkvloeren, vinyl en laminaat.



Art. 301

### Lithofin P&L Reiniger

Verwijdert algemene sterke vervuiling, vette verontreinigingen, verharde onderhoudsresten e.a. Zeer geschikt als eindreiniging van nieuwe vloeren na het plaatsen.

**Type product:** mildalkalische reiniger

- Concentraat - zeer zuinig
- zorgt voor een mooie vloer

**Verbruik:** ca. 10 - 30 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 3 jaar

**Verpakking:** 1 L



Art. 302

### Lithofin P&L Glans-Brillant

Beschermt geveerd parket, laminaat, kurk en synthetische vloeren tegen krassen, slijt en vlekken. Zorgt voor een natuurlijke glans en vergemakkelijkt het onderhoud. Ideaal voor oprispen van mat geworden oppervlakken.

**Type product:** beschermende sealer op waterbasis

- gebruiksklaar
- eenvoudig in gebruik

**Verbruik:** tot 50m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** afgesloten, koel, vorstvrij tot 2 jaar houdbaar

**Verpakking:** 1 L



Art. 304

### Lithofin P&L Nice&Clean

Voor regelmatig gebruik in het dweilwater. De onderhoudscomponenten blijven op het oppervlak en vergemakkelijken de volgende dweilbeurt. De natuurlijke glans blijft behouden.

**Type product:** mildalkalisch onderhoudsproduct

- Concentraat - zeer zuinig
- vormt geen lagen

**Dosering:** ca. 20 ml in 10 L water / emmer

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 3 jaar

**Verpakking:** 1 L



## Extra producten voor de eindgebruiker.



De HOME-lijn.  
Producten voor gebruik in huis,  
in de garage, in de tuin enz.



Art. 154

### Lithofin Krachtreiniger

Voor het krachtig en grondig reinigen van keramiek, steen, kunststof, metaal, hout, rubber enz. Verwijdert alle vettige en algemene vervuilingen.

Type product: **alkalische reiniger**

- reinigt intensief en maakt weer schoon
- werkt snel
- zuinig in gebruik

**Verbruik:** tot ca. 20 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 4 jaar

**Verpakking:** 500 ml fles met spray



Art. 305

### Lithofin Kunststofreiniger

Reinigt moeiteloos en grondig. Verwijdert olie-achtige en vette verontreinigingen in keuken en badkamer. Ideaal voor kunststof-ramen, -deuren, rolluiken, tuinmeubilair en veel meer.

Type product: **alkalische reiniger**

- gebruiksklaar
- eenvoudig in gebruik
- maakt kunststof als nieuw

**Verbruik:** tot ca. 15 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 4 jaar

**Verpakking:** 500 ml fles met spray



Art. 317

### Lithofin Inox-Clean

**Spray voor alle RVS-oppervlakken.**

Reinigt, beschermt en onderhoudt. Verwijdert vingerafdrukken, vette en verharde verontreinigingen en brengt de glans terug.

Type product: **oliehoudend onderhouds-product**

- vuilwerend
- met langdurige bescherming
- binnen- en buitenshuis

**Verbruik:** tot 50 m<sup>2</sup> per sprayfles

**Opslag:** koel, droog, tot ca. 3 jaar

**Verpakking:** 200 ml sprayfles

## Speciale producten voor de professionele verwerker.



De PRO-lijn.  
Producten bestemd voor de  
werkplaats en de bouwwerf.



Art. 017

### Lithofin BERO

**Roestverwijderaar en Serizzoreiniger.**

voor zowel het blijvend verwijderen van roest en roestverkleuringen in het bijzonder bij ijzerhoudend hard gesteente als het verwijderen van cementsluiers, slijpsel enz.

Type product: **zuurhoudende reiniger**

- concentraat
- zuurhoudend

**Verbruik:** tot maximaal 50 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 5 jaar

**Verpakking:** 1 L



Art. 041

### Lithofin ASR

**Alkalische Speciaal-Reiniger.**

Voor het verwijderen van hardnekkige vuilagen, vetten, oliën, wassen, polymeerfilmen en veel meer. Reinigt en ontvet tegels, klinkers, steen enz.

Type product: **sterk alkalische reiniger**

- concentraat
- hoogwerkzaam

**Verbruik:** tot ca. 100 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 5 jaar

**Verpakking:** 1 L, 5 L



Art. 085

### Lithofin Abra-CLEAN

**Speciaal schuurmiddel.**

Verwijdert hardnekkig vuil, vet, olie, wasfilms enz., voor keramische tegels zoals gresmateriaal en voor natuursteen zoals graniet e.a. harde steensoorten.

Type product: **mildalkalische reiniger**

- werkt krachtig
- reukloos, geen dampen

**Verbruik:** ca. 5 - 20 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 2 jaar

**Verpakking:** 500 ml, 5 L



Art. 342

### Lithofin LEV

**Oplosmiddelhoudende reiniger voor productresten.**

Sneldrogend – moet niet met water nagespoeld worden. Voor alle natuursteenoppervlakken en betonsteen. Helpt tevens bij kleine herstellingen van coatings.

Type product: **oplosmiddelhoudende reiniger**

- verwijdt ook bitumen, vet, oliën e.a.
- TIP : voor grotere oppervlakken adviseren we Lithofin LÖSEFIX

**Verbruik:** ca. 3 - 5 m<sup>2</sup>/L

**Opslag:** gesloten, koel, tot ca. 2 jaar

**Verpakking:** 1 L, 30 L



Art. 025

## Lithofin NanoTOP

### Speciaal Impregneermiddel.

Met een bijzonder duurzame olie en waterwerende werking. Het product wordt toegepast in de afwerking van keukenbladen en tafels in natuursteen.

Type product: oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- hoogwaardig product voor profi-gebruik
- zeer langdurige werking

Verbruik: ca. 10 - 15 m<sup>2</sup>/L

Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar

Verpakking: 1 L



Art. 045

## Lithofin FVE

### Extra krachtige kleurversterker.

Sneldrogend impregneermiddel voor donkere natuursteen met gepolijste, geslepen, geborstelde en andere afwerkingen. Beschermt keukenbladen en andere kleine oppervlakken tegen water- en olievlekken. Versterkt de kleur en behoudt tevens de natuurlijke steenstructuur.

Type product: oplosmiddelhoudende beschermende impregnering

- extra kleurversterkend
- sneldrogend

Verbruik: ca. 20 - 40 m<sup>2</sup>/L

Opslag: gesloten, koel, droog, tot ca. 2 jaar

Verpakking: 1 L, 5 L

## Lithofin Onderhoudssets.

Doe uw klanten een plezier ! Een ombouw of de installatie van een keuken of badkamer is een kostbare investering waarvan de klant jarenlang wil genieten. Bezorg uw klant een Lithofin Onderhoudsset waar alles inzit wat uw klant nodig heeft. Zo zal uw klant zich uw goede service nog lang herinneren.

### Lithofin Onderhoudssets in kunststof koffertje.



Art. 227-75

#### Voor alle werkbladen in natuursteen

##### inhoud:

500 ml Lithofin MN Vuiloplosser  
250 ml Lithofin VLEKSTOP >W<  
500 ml Lithofin MN Easy-Clean



Art. 238-75

#### Voor werkbladen in Kwartscomposiet en Marmercomposiet

##### inhoud:

500 ml Lithofin MN Vuiloplosser  
150 ml Lithofin MN Refresh  
500 ml Lithofin MN Easy-Clean



Art. 225-75

#### Voor alle werkbladen in natuursteen

##### inhoud:

500 ml Lithofin MN Vuiloplosser  
250 ml Lithofin MN Vlekstop  
500 ml Lithofin MN Easy-Clean

### Lithofin Onderhoudssets in de plastic doosjes.



Art. 238-11

#### Voor alle werkbladen in natuursteen en composiet

##### inhoud:

250 ml Lithofin MN Vuiloplosser  
500 ml Lithofin MN Easy-Clean



Art. 204-11

#### Voor keramische werkbladen

##### inhoud:

500 ml Lithofin KF HyClean  
250 ml Lithofin KF ClearTop



Art. 205-11

#### Voor de badkamer

##### inhoud:

500 ml Lithofin KF Badreiniger (zuurvrij)  
250 ml Lithofin KF Sanitairreiniger



De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van de producten dient altijd te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met een product is opgedaan en in geval van twijfel moet dit product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. Ges-Progr BNL3.19



**Voor België en Nederland:**

EUROSIL B.V.B.A.  
B-2640 Mortsel  
Tel (B): 0800 90 092  
Tel (NL): 0800 022 7245  
Fax: 03/366.39.11  
E-mail: sales@eurosil.be  
**www.lithofin.be**

**Gefabriceerd in Duitsland door:**

LITHOFIN AG  
D-73240 Wendlingen  
Fax: +49 7024 9403-40  
E-mail: info@lithofin.de

LITHOFIN Producten zijn verkrijgbaar bij: